

Lp.	Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwwkradzieżowe	Zabezpieczenia ppoż.		
3.		Zbąszyński Ośrodek Kultury			
1.	Budynek "Centrum Kultury i Folkloru"	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE		
2.	Budynek "Dom Kultury"	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 8.00 -21.00 pn, pt.....	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE		
3.	Budynek Sali wiejskiej w Rogozińcu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE		
4.	Budynek Sali wiejskiej w Kosieczynie	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....3	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE
5.	Budynek Sali wiejskiej w Krętku	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)		NIE		
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku				
1.	Budynek - pawilon sportowy	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....7	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....3	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)		NIE		
2.	Budynek szatni z zapleczem "SOKÓŁ" Dąbrówka Wlkp	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....2	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)		NIE		
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

3	Trybuna kryta	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawną instalacją oddymiającą (kłapy dymowe)	NIE
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku				
1.	Budynek szkolny	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....11	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawną instalacją oddymiającą (kłapy dymowe)	NIE
2.	Budynek szkolny dobudówka	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....18	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawną instalacją oddymiającą (kłapy dymowe)	NIE
3.	Sala gimnastyczna	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
4.	Garaż murowany	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
5.	Budynek magazynowy	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
6.	Szkola Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku				
1.	Budynek dydaktyczny główny+sala gimnastyczna	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) kancelaria, gab. Dyrektora, pomieszczenie socjalne, zaplecze gab. Biologicznego	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....21	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:7-18	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 5 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....5	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	ogrodzenie+furtka zamykana na klucz	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)Bp1, Bp2	NIE	gaśnice 4 Liczba sprawnych gaśnic:.....4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:7-18	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....2	TAK

2.	Budynek północny	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	ogrodzenie+furtka zamykana na klucz	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE NIE
3.	Aula	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice 2 Liczba sprawnych gaśnic:.....2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:7-18	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	ogrodzenie+furtka zamykana na klucz	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE NIE
		2. Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Przyziemie budynku	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)wszystkie poza biurem nr 1	TAK	gaśnice 1 Liczba sprawnych gaśnic:.....4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:7-15	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE NIE
2	Przyziemie budynku, 1 i 2 piętro	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice 1 Liczba sprawnych gaśnic:.....4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:7-15	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
7. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła					
1.	budynek szkolny (dydaktyczny, sala gimnastyczna, aula)	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....11....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....5	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:..3.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
8. Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie					
1.	Budynek szkoły	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice 13 Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	TAK - uruchamiana ręcznie
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
2.	Sala gimnastyczna	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice 1 Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: wodna	TAK - uruchamiana ręcznie
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
9. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku					
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) kraty zabezpieczające w części budynku Sali gimnastycznej oraz kraty w zewnętrznych oknach piwnicznych i biblioteki	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 15 szt.	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 - 18.00	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia.	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:6 szt.	TAK

1.	Budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1 szt.	TAK		
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE		
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE		
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE		
		Pozostałe zabezpieczenia	Kraty zabezpieczające w części budynku sali gimnastycznej oraz kraty w zewnętrznych oknach piwnicznych i biblioteki	Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE NIE		
2.	Kotłownia	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2 szt.	TAK		
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 - 18.00	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:	NIE		
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	NIE		
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	TAK		
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE		
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE		
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE		
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	NIE NIE		
		Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku					
		1.	0	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	
Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:				Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:			
Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:				Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:			
Alarm z sygnałem lokalnym				Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:			
Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe				Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym			
System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną				Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym			
Monitoring (kamery przemysłowe)				Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych			
Pozostałe zabezpieczenia				Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)			
2.	0	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:			
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:			
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:			
		Alarm z sygnałem lokalnym		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:			
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym			
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym			
		Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych			
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)			

3.	0	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	