

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zbąszczyk wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Ogłoszenie nr 510127-N-2020 z dnia 07.02.2020 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zbąszczyk wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm) w tabeli poniżej informuję o wyjaśnieniu treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Pytania wspólne		
1	Prosimy o podanie wieku, rodzaju konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów	Dane, którymi aktualnie dysponuje Zamawiający znajdują się w Załączniku nr 8 do SIWZ po aktualizacji (plik excel)
2	Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?	Zamawiający informuje, że w ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie. Na terenie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach w zakresie zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), Odpady niebezpieczne zbierane są w odpowiednich, szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a odpady elektryczne i elektroniczne w zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych zadaszonym pomieszczeniu. PSZOK prowadzony jest przez Gminę, firma zewnętrzna zgodnie z umową wyposaża go w kontenery oraz odbiera i zagospodarowuje odpady.
3	Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac będzie wyłączone z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?	Zamawiający informuje, że prowadzona jest nowa inwestycja - budowa hali sportowej o wartości ok. 12 369 144, 00 zł. Wykonawca jest podmiotem zewnętrznym, na którym ciąży ryzyko związane z tą budową do czasu odbioru prac przez inwestora. Planowany odbiór hali jest planowany na przełomie II kwartału 2020r.
5	Wnoskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.	Zamawiający informuje, że na chwila obecną środki na remonty dróg (na 3 lata) to ok 600.000,00 zł. Zamawiający ocenia stan dróg jako dostateczny.

6	<p>Prosimy o przesłanie zaktualizowanego wykazu budynków wraz z zabezpieczeniami podł. i przeciwkraździowymi</p> <p>Katastrofa budowlana</p> <p><i>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:</i></p> <p>„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</p> <p>a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:</p> <p>i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;</p> <p>ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murtowanej i żelbetowej;</p> <p>b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;</p> <p>c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;</p> <p>d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posiadania konstrukcji;</p> <p>e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni:</p> <p>f) przemyślowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;</p> <p>g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;</p> <p>h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;</p> <p>i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;</p> <p>j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;</p> <p>k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Księżką obiektu budowlanego”</p> <p>Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”</p> <p>Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 1.000 0000 zł</p>	<p>Zamawiający załącza zaktualizowany wykaz budynków, budowli wraz z zabezpieczeniami podł. i przeciwkraździowymi. – Załącznik nr 8 do SIWZ po aktualizacji</p>
7	<p>Klauzula ubezpieczenia kraździży stałych elementów budynków i budowli</p> <p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia</p> <p>Klauzula automatycznego pokrycia</p> <p>Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 2 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadomiania ubezpieczyciela o wartościach wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.</p> <p>Klauzula rozmożenia</p> <p>Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?</p>	<p>Zamawiający dookreśla i potwierdza, że dla ryzyka katastrofy budowlanej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</p> <p>1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,</p> <p>2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,</p> <p>3) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,</p> <p>4) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posiadania konstrukcji,</p> <p>5) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawaha wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),</p> <p>6) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p> <p>Patzz pytanie lp. 133</p>
8	<p>Klauzula ubezpieczenia kraździży stałych elementów budynków i budowli</p> <p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
9	<p>Klauzula automatycznego pokrycia</p> <p>Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 2 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadomiania ubezpieczyciela o wartościach wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
10	<p>Klauzula rozmożenia</p> <p>Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?</p>	<p>Są to głównie artykuły spożywcze</p>
11	<p>Klauzula usunięcia przyczyn awarii</p> <p>Prosimy o wprowadzenie jednego limitu, wspólnego dla wszystkich wymienionych kosztów w klauzuli. Wysokość limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>

	ubezpieczenia	
	<p>Klauzula uznania stanu zabezpieczeń</p> <p>Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą: „Z zachowaniem porostach, niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p>	
12	<p>Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpowozowych, przeciwbradziejowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody; pod warunkiem, że:</p> <p>a) systemy te są sprawne, b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia, c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu) w trakcie trwania ubezpieczenia”</p> <p>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji</p> <p>Prosimy o wykreślenie:</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
13	<p>„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do robót i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”, a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.</p> <p>Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł (nie dotyczy ryzyka dewastacji określonego w SIWZ)</p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:</p> <p>„Na czas wyłączenia z eksploatacji: 1) wszelkie maszyny i urządzenia porostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane; 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej; 3) sprzęt i instalacje P-poz. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”</p>	<p>Zamawiający informuje i dookreśla, że klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji nie obejmuje budynków i budowli przeznaczonych do robót i znajdującego się w nich mienia oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonego do likwidacji (lub na złom) .</p> <p>Pozostałe zapisy klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji bez zmian.</p>
14	<p>Klauzula robót budowlano – montażowych</p> <p>Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł</p> <p>Klauzula szkód mechanicznych</p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów: „Zakresem ubezpieczenia nie są objęte: 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przypięszonemu zużyciu; 2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
15	<p>Klauzula szkód mechanicznych</p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów: „Zakresem ubezpieczenia nie są objęte: 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przypięszonemu zużyciu; 2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;</p>	<p>Zamawiający informuje i dookreśla, że klauzula szkód mechanicznych zakresem nie obejmuje części podlegających wymianie, takich jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiałów roboczych jak np. smary i paliwa.</p> <p>Pozostałe zapisy Klauzuli szkód mechanicznych bez zmian.</p>

	<p>3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych masywn lub urządzeń, w tym wskutek korozyjacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków trujących lub starzenia izolacji;</p> <p>4) szkody, które są objęte gwarancją lub rekojniją;</p> <p>5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;</p> <p>6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;</p> <p>7) szkody powstałe wskutek zaniedbania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”</p> <p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia</p>	
	<p>Klauzula szkód elektrycznych</p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:</p> <p>„ Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) spowodowane przez wady ukryte; 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych; 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi; 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach; 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu; 6) spowodowanych zaniedbaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych; 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających); 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat; 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.” 	
17	<p>Klauzula usunięcia pozostalności po szkodzię</p> <p>Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
18	<p>Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych</p> <p>Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
19	<p>Klauzula automatycznego pokrycia konsumentu sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych</p> <p>Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:</p> <p>[...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumentu sumy ubezpieczenia [...]”</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
20	<p>Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie</p> <p>Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: „ należący do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami,</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

<p>w których Ubezpieczający/Ubezpieczony prowadzi działalność”</p> <p>Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:</p> <p><i>Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.</i></p> <p><i>„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) powstałe wskutek naturalnego zdarzenia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości; 2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury; 3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub z wyjątkami przyjętymi dla danego rodzaju mienia; 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność; 5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych; 6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność; 7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy; 8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewożenia określonego rodzaju mienia; 9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy; 10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. 11) powstałe podczas przewożenia obrazów i dzieł sztuki” 	
<p>21) Klauzula strajków i zamieszek Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzi</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<p>22) Klauzula ubezpieczenia przepięć Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł</p> <p>• Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli: <input type="checkbox"/> w ubezpieczeniu OC – 60% <input type="checkbox"/> w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<p>23</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>

	"obowiązująca umowa."				
24	Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyjączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualnie na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych i niewyjączonych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia jednakże zadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskując o nią w opisie przedmiotu zamówienia.			
25	Proszę o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ			
26	Proszę o wykreślenie następującego zapisu dotyczącego samolokwizacji szkód AC: "Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolokwizacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przyczynę i jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną)"	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ			
27	Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub określić jak Klient dokonuj wyceny pojazdu "Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu"	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Zamawiający dookreśliła, że właściciel może sam określić wartość pojazdów między innymi na podstawie faktur, umów, cen rynkowych czy katalogów pojazdów.			
28	Prosimy o wykreślenie zapisu „Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej poniżej: Minimalny koszt (gena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto) Region 1 RBG - 1 RBG 1 RBG - 1 RBG pojazdy osobowe pojazdy osobowe kosztorysowo wg faktury kosztorysowo wg faktury 100,00 zł 200,00 zł 140,00 zł 240,00 zł mazowieckie 90,00 zł 170,00 zł 120,00 zł 220,00 zł województwa	Patz odpowiedź na pytanie l.p. 97			
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych					
29	Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych podziałów mienia niż podane w SIWZ (załącznik nr 1a) Zamawiający uzupełnia zakwalifikowany Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz budynków, budowli wraz z zabezpieczeniami proz. i przeciwkradzieżowymi. Zamawiający informuje, że wykaz budowli znajduje się w uzupełnionym, zakwalifikowanym załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający do ubezpieczenia nie zgłasza dróg, mostów, tuneli. Do ubezpieczenia zostały zgłoszone między innymi: - Targowisko Miejskie w Zbąszczyku wraz z infrastrukturą - boiska wraz z chodnikami - sieci wodociągowe - inne zgodnie z wskazanym powyżej załącznikiem			
30	Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?	Wiady przystankowe nie wymagają przeglądów, pozostałe budowle użytku publicznego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.			
31	Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz jak	Wiady przystankowe nie wymagają przeglądów, pozostałe budowle użytku publicznego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.			

	często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?	
32	Wniosekujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne. Wniosekujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 1. budynki wyłączone z eksploatacji, 2. pustostany, 3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia. Czy istnieje możliwość zawezwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiada informacje o następujących obiektach nieużytkowanych: - Pałac Dąbrówka Wilkp. Suma ubezpieczenia budynku 950 832,00 zł
33	Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia. Czy istnieje możliwość zawezwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?	Wg opinii zamawiającego obiekt w stanie dobrym, przeznaczony do sprzedaży. Budynek posiada standardowe zabezpieczenia jakimi są: kłódka z zamkiem. Maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania, brak gąsienic, media zostały odłączone. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
34	Wniosekujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiegokolwiek lokalizacji.	Na terenie Gminy nie występuje zagrożenie powodziowe. Po 1997 r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły powodzie.
35	Wniosekujemy o udzielenie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat. W tym o uszkodach, które zostały odnotowane.	Zamawiający informuje, że uwzględnił szkodowość w załączniku nr 9 do SIWZ i nie posiada innych informacji niż tam wskazane.
36	Czy istnieje zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?	Zamawiający potwierdza, że posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
37	Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabdytkowe? – proszę o podanie liczby budynków i SU.	Patrz odp. l.p. 33 Zamawiający informuje, że zgodnie z uzupełnionym załącznikiem nr 8 do SIWZ niektóre budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora zabdytków.
38	W przypadku odpowiedzi (wierzącej) na pytanie 37, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/pustostanów W przypadku braku zgody na pytanie 38 w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA: a) Prosimy o dokładny wykaz budynków zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego. b) Czy obiekty są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? c) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje? d) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania? e) Czy wśród obiektów nieużytkowych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabdytków? f) Od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie? g) Czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbioru? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia. h) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji/pustostanach	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Patrz odp. l.p. 33 Pozostałe informacje zgodnie z uzupełnionym załącznikiem nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
39	a) Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu? b) Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach? c) Jak są magazynowane: - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie)?	Zamawiający informuje, że na terenie Zbąszyńska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działka Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), PSZOK administrowany jest przez Gminę Zbąszynek. a) PSZOK zlokalizowany jest na obecnym miejscu od 2018 roku, b) PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach w zakresie zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych (ZO
40	Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź na dodatkowe pytania: a) Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu? b) Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach? c) Jak są magazynowane: - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie)?	Zamawiający informuje, że na terenie Zbąszyńska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działka Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), PSZOK administrowany jest przez Gminę Zbąszynek. a) PSZOK zlokalizowany jest na obecnym miejscu od 2018 roku, b) PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach w zakresie zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych (ZO

	- odpady elektryczne i elektroniczne? d) Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)? e) Czy umowa z wykonawcą zewnętrzny zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC? f) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego? g) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związane z odzyskiwaniem, uylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakikolwiek innym ich przetwarzaniem? Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.	03 01), c) Odpady niebezpieczne zbierane są w odpowiednich, szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a odpady elektryczne i elektroniczne w zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych zasłoniętym pomieszczeniu, d) PSZOK prowadzony jest przez Gminę, firma zewnętrzna zgodnie z umową wyposaża go w kontenery oraz odbiera i zagospodarowuje odpady, e) Umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC, w zakresie prowadzonej działalności, f) Ochrona ubezpieczeniowa OC nie dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych oraz niezależnych od ubezpieczającego, g) Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi zbieranie i transport odpadów, gospodarka odpadami komunalnymi, recykling, odpowiedzialność cywilną za zanieczyszczenie środowiska, Regulamin PSZOK w Załączniku
41	Czy były szkody spowodowane osuwiskami?	Nie było szkód spowodowanych osuwiskami.
42	Czy ubezpieczeniu podlega ośrodek zdrowia, jeżeli tak to proszę o podanie sumy ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu nie podlega ośrodek zdrowia.
43	Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jest to lokalizacja ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku), PML około 6 500 000,00 zł.
44	Proszę o podanie w jakim ZU w ostatnich 3 latach Gmina ubezpieczała swój majątek oraz flotę pojazdów	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Więcej informacji na stronie BIP Gminy Zbąszynek: http://bip.zbaszynek.pl/zamowienia_publiczne/86/104/Ubezpieczenie_majtku_i_innych_interesow_Gminy_Zbaszynek_wraz_z_jednostkami_organizacyjnymi_i_instytucjami_kultury_OD_0A/
45	OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym – proszę o wprowadzenie zapisu: „nagle, niespodziewane, pojedyncze i niezależnie od woli Ubezpieczonego”	Zamawiający potwierdza że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne.
46	Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o: 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu, 3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1.000.000 zł z franszszą redukcijną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 10.000 zł.	Zamawiający informuje, że z informacji jakie posiada na chwilę obecną wystąpiły następujące szkody: Urząd Miasta – zalanie w wyniku deszczy nawalnego; Ośrodek Pomocy Społecznej - podtopienia wskutek opadów atmosferycznych, Zbąszyniecki Ośrodek Kultury - podtopienia wskutek opadów atmosferycznych, Szkoła Podstawowa nr 1 - w 2013 roku budynek Plac Wolności 1. Podmycie muru oporowego przed budynkiem szkoły wskutek intensywnych opadów deszczu. Nastąpiło zalanie piwnic i kotłowni do wysokości 1,5 m. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych – zalanie w wyniku pęknięcia rur, zalanie przez sąsiadów. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
47	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem	Zamawiający dookreśla, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem
48	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na powietrzu,	Zamawiający dookreśla, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu,

	wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane	jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane
49	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zmiany poziomu wód podziemnych, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie	Zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z SIWZ obejmuje między innymi podtopienie mienia spowodowane w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienia się poziomu wód gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi).
50	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakiegolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikających z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia	Zamawiający nie potwierdza. Zakres ochrony zgodnie z SIWZ obejmuje między innymi szkody dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.). Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1a do SIWZ.
51	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, ułamanie, rdzę, kamień kotłowy	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie mienia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a dla maszyn i urządzeń również spowodowane przez ścieranie, kawitację, korozję, ułamanie, rdzę, kamień kotłowy
52	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów	Zamawiający nie potwierdza. Zakres ochrony został określony w SIWZ i obejmuje między innymi sytuacje niedopełnienia przez Zamawiającego wymogów wskazanych w OWU (np. nieumyślne przescoczenie), które nie miało wpływu na wystąpienie i rozmiar szkody.
53	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony w załączniku nr 1a do SIWZ. Klauzula cyber risk jest klauzulą fakultatywną.
54	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadań i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadań i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka
55	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony	Zamawiający informuje, że zakres został określony w załączniku nr 1a i obejmuje między innymi: 1. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział bądź z zachowania należytej staranności wiedzieć powinien 2. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, szczelnością rynien, szacelniami w łączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
56	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku

	powsiatych wskutek wszelkiego rodzaju szkazenia lub zanieczyszczenia	zanieczyszczenia lub szkazenia wyłączone z ochrony, chyba że powiaty one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
57	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia	wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury, lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
58	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: 1) obiekty nieopłacone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości	Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w uzupełnionym załączniku nr 8 do SIWZ.
59	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku	Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.
60	Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się pod ziemią do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wylbchu oraz upadku statku powietrznego (FLEXA)	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
61	Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób fizycznych, mienie pracownicze i mienie osób fizycznych na wartość rzeczywistą	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
62	Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych zżym stanem dachu, okien itp. do 50 000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		
63	Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.	Zamawiający potwierdza, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.
64	Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrażone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomości komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności: 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).	Zamawiający potwierdza że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej w tym: 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).
65	Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?	Zamawiający informuje, że nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu, i nie jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego -nie dotyczy dowozu dzieci do szkół zgodnie z

			1. Pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami: 1) Prosimy o podanie przychodów rocznych z tytułu działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami należącymi do osób trzecich. 2) Prosimy o podanie przychodów rocznych tytułu prowadzenia działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób trzecich (w tym wspólnot mieszkaniowych). 3) Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyzerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe. 4) Prosimy o podanie liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za ostatnie 3 lata.			obowiązującymi przepisami (podmiot zewnętrzny, wykoniony w postępowaniu przetargowym).
66			Prosimy o uzupełnienie skodowości w ubezpieczeniu OC za pełne 5 lat + ostatni rok aktualnej ochrony wg. stanu szkód „na dzień” 08.02.2020r.			
67			Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkod w ubezpieczeniu OC oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.			
68			Prosimy o informację, czy zestawienie skodowości w ubezpieczeniu OC zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego rzynka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.			
69			Prosimy o informację, czy zestawienie skodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty powstania szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania			
70			Prosimy o informację, jakie były przyczyny wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniu OC. Jeśli to możliwe, prosimy o tabelę excel „szkoda po szkodzie” z opisem czego dotyczy dana szkoda + daty powstania i daty wypłaty + kwota wypłaty rezerwy.			
71			Prosimy o potwierdzenie/podpisanie oświadczenia. (w przypadku Klientów bezskodowych w ubezpieczeniu OC): „Brak szkód oznacza: brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.”			
72			Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przeliczenia			
73			Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów			

	odpowiedzialności osoby trzeciej	
74	Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowy zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron	Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu stron.
75	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Na terenie Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach w zakresie zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), Odpady niebezpieczne zbierane są w odpowiednich, szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a odpady elektryczne i elektroniczne w zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych zasłanym kontenerem. PSZOK prowadzony jest przez Gminę, firma zewnętrzna zgodnie z umową wyposaża go w kontenery oraz odbiera i zagospodarowuje odpady.
76	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody	Zamawiający informuje, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym.
77	Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, o licznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
78	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/motorowodnych, lotniczych oraz sportów motorowodnych, lotniczych	Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowodnych, motorowodnych, lotniczych
79	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wyścigi, oboby itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowodnych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych i rozumnianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagracającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownianie ze spadochronem, jazda na narciach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinačka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,	Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowodnych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych i rozumnianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagracającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownianie ze spadochronem, jazda na narciach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinačka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed,

	wysokogórska i skana, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing	kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing
80	Odnosnie Klauzuli autonomicznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej	Zamawiający informuje, że treść klauzuli została określona w SIWZ. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
81	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu i wykonywania zawodu	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu (za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia oc p.m – część II zamówienia)
82	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.	Zamawiający potwierdza
83	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy)	Zamawiający potwierdza że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy)
84	Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym” z podroży zagranicznych i wycieczek na podroży służbowych celem uczesnictwa w targach, szkoleniach, sympoziach itp. oraz wyniający dzieci i młodzieży w ramach programów międzynarodowych	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
85	Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.	Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej
86	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych	Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, zakres ubezpieczenia oc obejmuje między innymi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości.
87	W odniesieniu do pkt 26 - szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości, prosimy o wyjaśnienie do jakiego rodzaju zdarzeń ma się odnosić to rozszerzenie	Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, zakres ubezpieczenia OC obejmuje między innymi szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości. Zamawiający informuje, że wykaz budynków, budowli oraz lokali mieszkalnych znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
88	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu - pkt 18	Zamawiający potwierdza, że OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu - pkt 18, załącznik nr 1a.
89	Odnosnie pkt. 29 - prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy dróg publicznych, dla których określona jest odrębna suma gwarancyjna	Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt. 7 oraz pkt. 29 zostały określone takie same limity.
90	Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów: „Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód: 1) w przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kęfarów...; d) będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników; b) powstających wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obciążenia sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień; c) wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	<p><i>mierzonym od wyburzanej budowl i – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych.</i></p> <p><i>b) powstających w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych”</i></p>	
91	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą obowiązujące wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (w tym wyłączenia odpowiedzialności).</p> <p>Jednocześnie Zamawiający informuje i zastrzega, że żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozabawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>
92	<p>Proszę o potwierdzenie że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz wCJD</p>	<p>Zamawiający dookreśla, że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz wCJD</p>
93	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej</p> <p>Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł dla:</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej</p>
94	<p>a) szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach</p> <p>b) szkód wynikających z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, katarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu</p> <p>c) szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiorkowych</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk		
95	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą obowiązowały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia</p> <p>Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (w tym wyłączenia odpowiedzialności).</p> <p>Jednocześnie Zamawiający informuje i zastrzega, że żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozabawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>
96	<p>Z</p> <p>„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji)”</p> <p>na:</p> <p>„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych		

		<p>Proszę o wykreślenie zapisu: „Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za I roboczogodzinę (RBG), równej minimalnie wartości netto podanej poniżej” bądź</p>						
		<p>Minimalny koszt (cenę) I RBG przyjęty do kalkulacji (netto)</p>				<p>Zmiane wartości na</p>		
		<p>1 RBG - pojazdy osobowe kosztorysowe</p>		<p>1 RBG - pojazdy osobowe wg faktury</p>		<p>1 RBG - pojazdy ciężarowe kosztorysowe</p>		
		<p>wg. magazynkowej</p>		<p>90 zł</p>		<p>170 zł</p>		
		<p>90 zł</p>		<p>130,00 zł</p>		<p>100 zł</p>		
		<p>pozostałe województwa</p>		<p>85 zł</p>		<p>90 zł</p>		
						<p>140,00 zł</p>		
97		<p>Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2017, 2018, 2019 z podziałem odrębnie na ryzyko OC ppm oraz Auto Casco</p>						
98		<p>Prosimy o określenie przeznaczenia pojazdów oznaczonych jako specjalne.</p>						
99		<p>Prosimy o zmianę zapisu dot. Stawki za I roboczogodzinę na następujący: „stawkę za roboczogodzinę ustala Ubezpieczyciel w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie miejsca naprawy pojazdu”</p>						
100		<p>Prosimy o potwierdzenie, że dane szkodowe podane w SIWZ obejmują wszystkie wymienione jednostki organizacyjne Zamawiającego.</p>						
101		<p>Prosimy o wprowadzenie zapisu w Auto Casco: „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ognienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego”</p>						
110		<p>Prosimy o uzupełnienie danych pojazdu: przyczepka z wywrotką</p>						
111		<p>Pozostałe ubezpieczenia majątkowe</p>						
112		<p>Zamawiający potwierdza, że dane szkodowe podane w SIWZ obejmują wszystkie wymienione w SIWZ jednostki organizacyjne Zamawiającego.</p>						
113		<p>Zamawiający wprowadza zapis i dookreśla (dotyczy Auto Casco): „Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ognienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego”</p>						
114		<p>Przy czepka wykonana metodą gospodarczą, jednoosobowa o ładowności 1t.</p>						
115		<p>Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ</p>						
116		<p>Jednocześnie Zamawiający informuje i zastrzega, że żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozabawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>						
117		<p>Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ</p>						
118		<p>Zamawiający dookreśla, że przedmiotem ubezpieczenia są pozostałe środki trwałe (grupy 3-8KST) z wyłączeniem pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji.</p>						

	podlegających obowiązkowej rejestracji	
117	W ramach limitu na ubezpieczenie sztyb oraz ryzyka kradzieży zostały zgłoszone zbiory muzealne – prosimy o informacje jakie zbiory muzealne zostały zgłoszone do ubezpieczenia, jaka jest ich wartość całkowita, w której z ubezpieczonych lokalizacji się znajdują oraz jaka jest wartość naidroźszego dzieła i co to jest.	Zamawiający informuje, że na chwilę na chwilę obecna do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone zbiory muzealne.
118	Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
119	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.	Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.
120	Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.	L.p. 33
121	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
122	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.	Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu stron.
123	Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?	Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia (all risks) nie zostały zgłoszone drogi, mosty i wiadukty.
124	W przypadku potwierdzenia na pytanie nr powyżej prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przeseł poszczególnej budowli.	Nie dotyczy
125	W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagan, jakich powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.	Zamawiający potwierdza
126	Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych	Zamawiający potwierdza, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych
127	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami jeżeli tego wymagają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;
128	Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości	Zamawiający informuje, że na chwilę obecna jest to lokalizacja ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku), PML około 6 500 000,00 zł.
129	Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych	Na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie występuje zagrożenie powodziowe.

	powodzą i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powodź lub lokalne podtopienia	
130	Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości pomiesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową)	Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji, ponieważ nie jest zobligowany do prowadzenia rejestru tego typu zdarzeń. W roku 2013 w wyniku deszczu nawalnego doszło do zalania mienia wypracowano odszkodowania w wysokości ok 87 000 PLN Patz pytanie LP. 46
131	Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji	Patz L.p. 3
132	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakikolwiek innym ich przetwarzaniem	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakikolwiek innym ich przetwarzaniem
133	Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: -Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 1) wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki."	Zamawiający informuje i dookreśla, Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 1) wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Patz pytanie lp. 7
134	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500 000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
135	Klauzula kosztów alarmu – prosimy o przeniesienie całej klauzuli do zapisów fakultatywnych	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
137	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia związane z klauzulą kosztów alarmu	Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły zdarzenia związane z klauzulą kosztów alarmu
138	Klauzula kosztów alarmu - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kosztów pomiesionych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego alarmu (również fałszywym) związanym z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym	Zamawiający informuje i dookreśla, że z zakresu Klauzuli kosztów alarmu wyłączone są koszty pomiesione przez ubezpieczającego/ubezpieczonego wynikające z alarmu (również fałszywego) związanego z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym.
139	Klauzula kosztów alarmu - prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 5 000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego	Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności dla Klauzuli kosztów alarmu zostaje zmieniony na 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
140	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

141	Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony „budynki i budowle przeznaczone do robót i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”	Zamawiający informuje i dookreśla, że Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji nie obejmuje budynków i budowli przeznaczone do robót i znajdujące się w nich mienia oraz maszyn, urządzenia, wyposażenia przeznaczonego do likwidacji (lub na złom).
142	Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację: i) Jaka jest wartość biogazowni? ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni? Jakie ubezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?	Zamawiający informuje, że na do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.
143	Pytanie do ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie informuje, że tylko takie zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wybranego Wykonawcy uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z warunkami określonymi w SIWZ i umowie.
144	Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony Ryzyk bez zadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.	Zamawiający potwierdza, że iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było i nie jest objęcie zakresem ochrony Ryzyk bez zadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zgodnie z SIWZ.(III. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) Wymagany zakres ubezpieczenia: <i>Wszystkie strony materialne (oskardzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone.....</i> Patz również odpowiedź na pytanie Ip. 143

Załączniki:

1. Załącznik nr 8 do SIWZ po aktualizacji (plik excel)
2. Regulamin PSZOK (pdf)

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na **19.02.2020 r.**

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z powazaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Makarewicz

GMINA ZNASZYNEK

66-210 Zbieszynsk. ul. Rynek 1
tel. (0-66) 384-91-40, 324-91-39
tel. (0-66) 344-94-04
REGON 970776557 NIP 927-14-43-487