


Numer sprawy: RIT.IV.271.3.2016



Gmina Zbąszynek, Burmistrz Zbąszynka , 66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1,
fax. /68/ 3849484, e-mail urząd@zbaszynek.pl
zaprasza do udziału w postępowaniu o wartości zamówienia
poniżej kwoty 30 000,00 euro na:

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NA:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W SEZONIE
2016/2017 i 2017/2018 WRAZ Z POZIMOWYM USUNIĘCIEM MATERIAŁÓW
SYPKICH UŻYWANYCH DO USZORSTNIENIA DRÓG:

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Gmina Zbąszynek

Adres: ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

REGON: 970770557

NIP: 927-14-43-487

Strona internetowa: www.zbaszynek.pl; www.bip.zbaszynek.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do czwartku - 7:30 – 15:30, piątek 7:30 - 14:00

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro.

- Art. 4ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- 90620000-9 usługi odśnieżania

- 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018. Zimowe utrzymanie dróg to:

- likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, mroźnego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
- zapewnienie materiałów uszorstniających i soli;
- Usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach i poboczach dróg gminnych i powiatowych objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Zbąszynek w sezonie 2016/2017 i 2017/2018 w ciągu

tygodnia od zakończenia zimy, jednak nie później niż do 15.04. kolejnego roku r. (ostateczny termin usunięcia materiału uszorstniającego zostanie przesunięty w przypadku zmiany terminu gotowości zimowej).

Na drogach do zimowego utrzymania odśnieżanie oraz usuwanie śliskości prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej na drogach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszanką uszorstniającą (**4 % mieszanką piasku z solą (chlorkiem sodu), dopuszcza możliwość stosowania tylko piasku na drogach o nieutwardzonej nawierzchni.** Odśnieżanie winno być zakończone w **ciągu 5 godzin** od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w **ciągu 2 godzin** od jej wystąpienia. **Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrobów miejscowości.**

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA USŁUGI PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG.

- 1) Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz zgodność z poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;
- 2) Zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych w terenie, w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia złych warunków pogodowych w porozumieniu z Zamawiającym lub na wezwanie Zamawiającego jest prowadzenie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- 3) Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;
- 4) Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) **30 minut** od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;
- 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszystkie szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi.
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim;
- 7) Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierny wydatek na m² bez względu na prędkość jazdy;
- 8) Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe;
- 9) Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby
- 10) W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy;
- 11) Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość powierzonych mu usług;
- 12) Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania go wobec Zamawiającego w zakresie planowania i wykonania usług;
- 13) Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich powinno być prowadzone w następującej kolejności:

Odcinek Drogi	Nr Drogi	Długość w km	kolejność
Granica Gminy do Rogozińca - Dąbrówka Wlkp. - Granica Gminy Zbąszyń	1213F	8.3	I
Dąbrówka Wlkp.- Zbąszynek - Kosieczyn	1215F	2.5	I
Chlastawa - cmentarz - PCK skrzyżowanie Kasprowicza	1214F	2.5	I
od drogi 1215F – Bronikowo – Cmentarz	-	1,3	I
Północna obwodnica II etap rondo Hakana do drogi 302	-	1,1	I
Rogoziniec - Technikum Leśne	1212F	0.8	II
Zbąszynek - Kosieczyn - Nowy Gościnięc	1212F	1.5	II
Dąbrówka Wlkp. - Lutol Mokry granica powiatu	1210 F	3.0	II
m. Kręcno - Koźminek	1216F	0.6	III
Dąbrówka - Boleń	1210F	5.0	III
Od 1213F - Samsonki	1214F	0.8	III
Od 302 - Stradzewo	-	1.9	III
Rogoziniec Technikum Leśne - do końca asfaltu	1212F	1.0	III
Dąbrówka Depot	-	2.5	III
Kosieczyn Mała	-	0,3	III

	13.3
	5.3
	12.2

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00

II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Wykaz ulic Zbąszynka

Lp.	Nazwa	Długość (m)	Uwagi
1.	Kolejowa	487	III
2.	Koszarowa	535	III
3.	Zbąszyńska	339	II
4.	Wolsztyńska	192	III
5.	Poznańska	836	II
6.	Bydgoska	273	III

7.	Wrocławska	146	III
8.	Gdańska	200	III
9.	Plac Wolności	300	II
10.	Szeroka	219	III
11.	Kilińskiego	383	III
12.	Klubowa	125	II
13.	Wąska	148	III
14.	Warszawska	144	II
15.	Krakowska	187	III
16.	Wojska Polskiego	950	I
17.	PCK/ do cmentarza	1980	I
18.	Plac Dworcowy	160	I
19.	Kosieczyńska /do krzyża/	1400	I
20.	Kosieczyńska /do CUM/	300	III
21.	Lipowa	110	III
22.	B. Chrobrego	179	II
23.	Kupiecka	111	II
24.	Targowa	111	II
25.	Krótką	101	II
26.	Sportowa	225	II
27.	Topolowa	616	II
28.	Długa	657	II
29.	Mała	121	II
30.	Rynek	292	II
31.	Kościelna	820	III
32.	Platanowa	300	III
33.	Ogrodowa	248	III
34.	Przy INTERMARCHE	100	III
35.	B. Prusa	221	III
36.	Wł. Reymonta /do Uj. Wody/	302	III
37.	E. Orzeszkowej	226	III
38.	M. Dąbrowskiej	226	III

39.	M. Konopnickiej	226	III
40.	Akacyjowa	60	III
41.	Prymasa Wyszyńskiego	160	III

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 6:30

II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości dróg do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie \pm 5 %.

14) Faktura lub rachunek zostaną zapłacone przez Zamawiającego wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez pracownika Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg wpisu w dzienniku robót, w terminie 30 dni od daty złożenia.

Przed podpisaniem umowy sprzęt powinien być sprawdzony pod względem technicznym i przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2002 nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami).

-Odśnieżanie dróg

Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów.

- Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Do zwalczania – zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śliskości. Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się środki chemiczne i materiały uszorstniające. Dobór materiałów i ich dawek w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz.1960.)

-Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami SIWZ odpowiada wykonawca.

Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

Zamawiający żąda zgłoszenie telefonicznego rozpoczęcia i zakończenia robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo : do kontroli prawidłowości wykonywania usługi polegających na kontroli grubości pozostawionego śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania, ilości rozsypanych środków oraz szerokości i długości odcinków posypanych materiałem uszorstniającym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie ze standardami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca na wezwanie zamawiającego jest zobowiązany bezpłatnie doprowadzić zimowe utrzymanie drogi do stanu zgodnego z określonym standardem. Niewykonanie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego, skutkować będzie naliczeniem kary umownej.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia **01.11.2016 r. do 15.04.2018 r.**

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

4.1. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz, stanowiący **Załącznik Nr 1**.

4.2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i zawierać informacje określone w niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron oferty, w tym wszystkie formularze oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniesie poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć na kolejno ponumerowanych stronach.

4.3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu **do 26.08.2016 r. do godz. 10:00** .

Składane oferty winny być zaadresowane na adres Zamawiającego i być opisane w następujący sposób: "**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zbąszynek w sezonie 2016/2017 i 2017/2018**" oraz zawierać klauzulę: „Nie otwierać przed **26.08.2016 r. do godz. 11:00**".

4.5. W przypadku złożenia oferty przed wyznaczonym terminem, oferenci będą mogli dokonywać w nich zmian, uzupełnień a nawet wycofać je pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert przed upływem terminu ich składania.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo oznaczone "**Zmiana**" lub "**Wycofanie**".

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.7. Oferent nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

4.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

.....
 Pieczęć Wykonawcy
 Nazwa i adres

.....
 Miejscowość, data

Gmina Zbąszynek
 ul. Rynek 1,
 66-210 Zbąszynek

OFERTA

Na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W SEZONIE
 2016/2017 i 2017/2018 WRAZ Z POZIMOWYM USUNIĘCIEM MATERIAŁÓW SYPKICH
 UŻYWANYCH DO USZORSTNIENIA DRÓG.

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 z siedzibą w:

.....
 nr REGON: NIP

DANE DO KORESPONDENCJI:

Adres:

nr tel. ; nr fax

oświadczamy co następuje:

1. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji zamówienia.
 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona w okresie zimowym sezonu 2016/2017 oraz,
 2017/2018 polegająca na:

- Prowadzeniu akcji zima na drogach gminnych i powiatowych polegająca na odśnieżaniu i posypywaniu nawierzchni dróg i ulic mieszanką solno - piaskową.
 Materiał i sprzęt zabezpiecza wykonawca. Harmonogram i wykaz dróg określono w specyfikacji zamówienia za cenę:

OPIS	Cena netto Za 1 godz pracy sprzętu	Podatek VAT	Cena brutto Za 1 godz
Cena utrzymania drogi –odśnieżania.			

Cena utrzymania drogi posypywania mieszanką solno-piaskową.			
Cena załadunku i wywozu śniegu (zestaw ładowarka i transport)			
Pozimowe usunięcie materiałów sypkich (sprzątnięcie)			
Rozwiezienie i uzupełnianie pojemników mieszanką solno piaskową (pojemniki o pojemnościach 100 L 16szt. i 250 L 9szt. - wycenić koszt rozwiezienia i uprzątnięcia po zimie 1szt)			
Koszt uzupełnienie 1 szt. pojemnika mieszanką solno piaskową			

2. Termin realizacji zamówienia : **01.11.2016 - 15.04.2018**
3. Termin związania ofertą: **30 dni.**
4. Warunki płatności: Przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz kartą – rejestrem wykonanych robót
5. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji przetargu istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam i powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców:
 - a)
 - b)

.....
Data i Podpis
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

Zawarta dnia w Zbąszynku pomiędzy:
Gminą Zbąszynek, reprezentowaną przez:
Burmistrza mgr inż. Wiesława Czyczerskiego,
Skarbnika Gminy..... mgr Anetę Nawracała,
zwaną dalej Zamawiającym, a
Nazwa:.....
Adres:
NIP....., REGON
reprezentowaną przez :
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Zbąszynek w sezonie zimowym 2016/2017 oraz 2017/2018.
2. Zimowe utrzymanie polegać będzie na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno- piaskową dróg,
3. Usługa świadczona będzie racjonalnie, zgodnie z potrzebami wynikającymi z zaistniałych warunków atmosferycznych.

§2

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi 01-11-2016, termin zakończenia 15.04.2018r

§3

1. Koszt usługi określa się następująco:

OPIS	Cena netto Za 1 godz pracy sprzętu	Podatek VAT	Cena brutto Za 1 godz
Cena utrzymania drogi –odśnieżania.			
Cena utrzymania drogi posypywania mieszanką solno- piaskową.			
Cena załadunku i wywozu śniegu (zestaw ładowarka i transport)			
Pozimowe usunięcie materiałów sypkich (sprzątnięcie)			
Rozwieszenie i uzupełnianie pojemników mieszanką solno piaskową (pojemniki o pojemnościach 100 L 16szt. i 250 L 9szt. - wycenić koszt rozwieszenia i uprzątnięcia po zimie 1szt)			
Koszt uzupełnienie 1 szt. pojemnika mieszanką solno piaskową			

Należność za wykonane usługi regulowana będzie przez Zamawiającego, co miesiąc na konto Wykonawcy przelewem w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

§4

Ze strony Zamawiającego, kontrolę nad świadczonymi usługami sprawować będzie:
pracownik RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy, lub w razie nie
możliwości kontaktu z w/w pracownikiem należy powiadomić: pracownika
RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy

§5

Wykonawca ma każdorazowo obowiązek powiadomić ustnie lub telefonicznie osobę wymienioną w §4 o rozpoczęciu i zakończeniu, miejscu i zakresie przedmiotowym prowadzonych robót. Prowadzić dziennik robót potwierdzany wpisem upoważnionego pracownika gminy. Wpis potwierdzający wykonanie czynności należy uzyskać do 24 godzin od zakończenia ich.

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§7

Spory mogące wyniknąć z niewykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

§8

Wszelkie zmiany umowy, dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§10

Załączniki:

- Harmonogram i kolejność zimowego utrzymania dróg i ulic

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Harmonogram i kolejność zimowego utrzymania dróg i ulic

Odcinek Drogi	Nr Drogi	Długość w km	kolejność
Granica Gminy do Rogozińca - Dąbrówka Wlkp. - Granica Gminy Zbąszyń	1213F	8.3	I
Dąbrówka Wlkp.- Zbąszynek - Kosieczyn	1215F	2.5	I
Chlastawa - cmentarz - PCK skrzyżowanie Kasprowicza	1214F	2.5	I
od drogi 1215F – Bronikowo – Cmentarz	-	1,3	I
Północna obwodnica II etap rondo Hakana do drogi 302	-	1,1	I
Rogoziniec - Technikum Leśne	1212F	0.8	II
Zbąszynek - Kosieczyn - Nowy Gościniec	1212F	1.5	II
Dąbrówka Wlkp. - Lutol Mokry granica powiatu	1210 F	3.0	II
m. Kręcko - Kozminek	1216F	0.6	III
Dąbrówka - Boleń	1210F	5.0	III
Od 1213F - Samsonki	1214F	0.8	III
Od 302 - Stradzewo	-	1.9	III
Rogoziniec Technikum Leśne - do końca asfaltu	1212F	1.0	III
Dąbrówka Depot	-	2.5	III
Kosieczyn Mała	-	0,3	III

	13.3
	5.3
	12.2

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00

II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Wykaz ulic Zbąszynka

Lp.	Nazwa	Długość (m)	Uwagi
1.	Kolejowa	487	III
2.	Koszarowa	535	III
3.	Zbąszyńska	339	II
4.	Wolsztyńska	192	III
5.	Poznańska	836	II

6.	Bydgoska	273	III
7.	Wrocławska	146	III
8.	Gdańska	200	III
9.	Plac Wolności	300	II
10.	Szeroka	219	III
11.	Kilińskiego	383	III
12.	Klubowa	125	II
13.	Wąska	148	III
14.	Warszawska	144	II
15.	Krakowska	187	III
16.	Wojska Polskiego	950	I
17.	PCK/ do cmentarza	1980	I
18.	Plac Dworcowy	160	I
19.	Kosieczynońska /do krzyża/	1400	I
20.	Kosieczynońska /do CUM/	300	III
21.	Lipowa	110	III
22.	B. Chrobrego	179	II
23.	Kupiecka	111	II
24.	Targowa	111	II
25.	Krótka	101	II
26.	Sportowa	225	II
27.	Topolowa	616	II
28.	Długa	657	II
29.	Mała	121	II
30.	Rynek	292	II
31.	Kościelna	820	III
32.	Platanowa	300	III
33.	Ogrodowa	248	III
34.	Przy INTERMARCHE	100	III
35.	B. Prusa	221	III
36.	Wł. Reymonta /do Uj. Wody/	302	III
37.	E. Orzeszkowej	226	III

38.	M. Dąbrowskiej	226	III
39.	M. Konopnickiej	226	III
40.	Akacyjowa	60	III
41.	Prymasa Wyszyńskiego	160	III

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 6:30

II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości dróg do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie \pm 5 %.