


Numer sprawy: RIT.IV.271.6.2016



Gmina Zbąszynek, Burmistrz Zbąszynka , 66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1,
fax. /68/ 3849484, e-mail urząd@zbaszynek.pl
zaprasza do udziału w postępowaniu o wartości zamówienia
poniżej kwoty 30 000,00 euro na:

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NA:
ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW W SEZONIE 2016/2017 I 2017/2018 WRAZ Z
POZIMOWYM USUNIĘCIEM MATERIAŁÓW SYPKICH UŻYWANYCH DO
USZORSTNIENIA CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Gmina Zbąszynek

Adres: ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

REGON: 970770557

NIP: 927-14-43-487

Strona internetowa: www.zbaszynek.pl; www.bip.zbaszynek.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do czwartku - 7:30 – 15:30, piątek 7:30 - 14:00

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro.

- Art. 4ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- 90620000-9 usługi odśnieżania

- 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem chodników gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018. Zimowe utrzymanie chodników to:

- likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania zimowego chodników, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu pieszego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, mroźnego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
- zapewnienie materiałów uszorstniających i soli;
- Usunięcie materiału uszorstniającego, zalegającego na chodnikach gminnych i powiatowych objętych zimowym utrzymaniem chodników na terenie Gminy Zbąszynek w sezonie 2016/2017 i 2017/2018 w ciągu tygodnia od

zakończenia zimy, jednak nie później niż do 15.04. kolejnego roku r. (ostateczny termin usunięcia materiału uszorstniającego zostanie przesunięty w przypadku zmiany terminu gotowości zimowej).

Na chodnikach do zimowego utrzymania odśnieżanie oraz usuwanie śliskości prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Likwidacja śliskości zimowej na chodnikach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszanką uszorstniającą (**4 % mieszanką piasku z solą (chlorkiem sodu)**). Odśnieżanie winno być zakończone w **ciągu 5 godzin** od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości zimowej w **ciągu 2 godzin** od jej wystąpienia. **Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanych obrobów miejscowości.**

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA USŁUGI PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU CHODNIKÓW.

- 1) Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość robót i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz zgodność z poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania chodników;
- 2) Zadaniem Wykonawcy jest obserwacja warunków atmosferycznych w terenie, w momencie stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia złych warunków pogodowych w porozumieniu z Zamawiającym lub na wezwanie Zamawiającego jest prowadzenie czynności związanych z zimowym utrzymaniem chodników,
- 3) Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania chodników;
- 4) Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) **30 minut** od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg;
- 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszystkie szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi.
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim;
- 7) Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierny wydatek na m² bez względu na prędkość jazdy;
- 8) Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe;
- 9) Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby
- 10) W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy;
- 11) Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość powierzonych mu usług;
- 12) Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania go wobec Zamawiającego w zakresie planowania i wykonania usług;
- 13) Zimowe utrzymanie chodników zamiejskich powinno być prowadzone w następującej kolejności:

Wykaz chodników i parkingów objętych „Akcją zima”

Chodniki i parkingi objęte I kolejnością odśnieżania			
Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Kolejność
1.	Wojska Polskiego (obie strony) Pl. Dworcowy – Poznańska Pl. Dworcowy – do nr 71 przy W. Polskiego	4 000 m ²	I
2.	Targowisko (Długa – Wojska Polskiego)	264 m ²	I
3.	Plac Dworcowy (kiosk – Poczta – sklepy)	350 m ²	I
4.	Chrobrego (prawa strona) (Pl. Dworcowy – Długa)	230 m ²	I
5.	PCK (lewa strona) (Pl. Dworcowy – Kasprowicza)	1050 m ²	I
6.	Kasprowicza (narożnik)	110 m ²	I
7.	Warszawska (obie strony)	528m ²	I
8.	Plac Wolności (park i przy słupie)	360 m ²	I
9.	Kosieczyńska (CPN – do krzyża)	1240 m ²	I
10.	Klubowa (skwer)	160 m ²	I
11.	Rynek - park	520 m ²	I
12.	Sportowa / przy szkole/	150 m ²	I
13.	Kupiecka	200 m ²	I
OGÓŁEM		9 162 m²	

Chodniki i parkingi objęte II kolejnością odśnieżania			
Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Kolejność
1.	Parkingi przy Przychodni ul. Długa	515 m ²	II
2.	Parkingi przy Bocerze	840 m ²	II
3.	Lipowa /przy kościele/	140 m ²	II
4.	Plac przy Domu Kultury	100 m ²	II
5.	Długa /przy kościele/	300 m ²	II
6.	Mała – prawa strona kościół – Spółdzielnia Mieszkaniowa	80 m ²	II
7.	Topolowa – przy garażach szkoła - POD	692 m ²	II
8.	Park /przy ZUK/	210 m ²	II
9.	Pl. Kotkowiaka	150 m ²	II
10.	Parkingi: Gimnazjum 150 m ² Targowa 85 m ² Długa 43a 80 m ² Rynek 485 m ² Targowisko 500 m ² Wojska Polskiego 10-12 100 m ²	1400 m ²	II
11.	Kosieczyńska chodnik i parking	615 m ²	II

12.	Topolowa (lewa strona od Rynku do Reymonta)	625m ²	II
13.	Czarna Droga	1140m ²	II
OGÓŁEM		6870 m²	

Chodniki i parkingi objęte III kolejnością odśnieżania			
Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Kolejność
1.	Topolowa parkingi	1710 m ²	III
2.	Sportowa parkingi	335 m ²	III
3.	Długa, Chrobrego, Targowa - parkingi	1 400 m ²	III
4.	Mała parking	80 m ²	III
5.	PCK chodnik Kasprowicza - cmentarz	1500 m ²	III
6.	Ścieżka rowerowa Rogoziniec – Cmentarz	1800m ²	III
7.	Ścieżka rowerowa Dąbrówka wlkp. – Cmentarz	1120m ²	III
8.	Ścieżka rowerowa Obwodnica Zbąszynka	3 000 m ²	III
9.	Ścieżka rowerowa Bronikowo –Dąbrówka Wlkp.	3353,08 m ²	III
10.	Ścieżka rowerowa Czarna Droga	852 m ²	III
11.	Jeziorko Koźlarskie	2000m ²	III
12.	Ścieżka rowerowa Chlastawa - Nądnia	2884 m ²	III
13.	Woj. Polskiego - parkingi	1 150 m ²	III
14.	PCK – parking przy parku	150m ²	III
OGÓŁEM		21 284,08 m²	

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00
 II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00
 III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie ± 5 %.

14) Faktura lub rachunek zostaną zapłacone przez Zamawiającego wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez pracownika Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg wpisu w dzienniku robót, w terminie 30 dni od daty złożenia.

Przed podpisaniem umowy sprzęt powinien być sprawdzony pod względem technicznym i przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2002 nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami).

-Odsnieżanie chodników

Do odsnieżania chodników należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śniegu z nawierzchni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu chodników. Technika odsnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów lub pieszych.

- Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Do zwalczania – zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie śliskości. Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się środki chemiczne i materiały uszorstniające. Dobór materiałów i ich dawek w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz.1960.)

-Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu chodników.

Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami odpowiada wykonawca.

Do odsnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

Zamawiający żąda zgłoszenie telefonicznego rozpoczęcia i zakończenia robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo : do kontroli prawidłowości wykonywania usługi polegających na kontroli grubości pozostawionego śniegu na jezdni, szerokości odsnieżania, ilości rozsypanych środków oraz szerokości i długości odcinków posypanych materiałem uszorstniającym. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia niezgodnie ze standardami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca na wezwanie zamawiającego jest zobowiązany bezpłatnie doprowadzić zimowe utrzymanie drogi do stanu zgodnego z określonym standardem. Niewykonanie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego, skutkować będzie naliczeniem kary umownej.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia **01.11.2016 r. do 15.04.2018 r.**

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

4.1. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz, stanowiący **Załącznik Nr 1.**

4.2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i zawierać informacje określone w niniejszej specyfikacji. Treść oferty

musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron oferty, w tym wszystkie formularze oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniesie poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć na kolejno ponumerowanych stronach.

4.3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu **w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku do godz. 11:00.**

Składane oferty winny być zaadresowane na adres Zamawiającego i być opisane w następujący sposób: "**ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW W SEZONIE 2016/2017 I 2017/2018 WRAZ Z POZIMOWYM USUNIĘCIEM MATERIAŁÓW SYPKICH UŻYWANYCH DO USZORSTNIENIA CHODNIKÓW**" oraz zawierać klauzulę: „Nie otwierać przed **30.09.2016 r. do godz. 11:30**”.

4.5. W przypadku złożenia oferty przed wyznaczonym terminem, oferenci będą mogli dokonywać w nich zmian, uzupełnień a nawet wycofać je pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert przed upływem terminu ich składania.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo oznaczone "**Zmiana**" lub "**Wycofanie**".

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.7. Oferent nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

4.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

.....
Pieczęć Wykonawcy
Nazwa i adres

.....
Miejscowość, data

Gmina Zbąszynek
ul. Rynek 1,
66-210 Zbąszynek

OFERTA

Na: **ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW W SEZONIE 2016/2017 I 2017/2018 WRAZ Z POZIMOWYM USUNIĘCIEM MATERIAŁÓW SYPKICH UŻYWANYCH DO USZORSTNIENIA CHODNIKÓW.**

My, niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
z siedzibą w:

.....
nr REGON: NIP

DANE DO KORESPONDENCJI:

Adres:

nr tel. ; nr fax

oświadczamy co następuje:

1. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji zamówienia. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona w okresie zimowym sezonu 2016/2017 oraz, 2017/2018 polegająca na:

- Prowadzeniu akcji zima na chodnikach gminnych i powiatowych polegająca na odśnieżaniu i posypywaniu nawierzchni chodników mieszanką solno - piaskową. Materiał i sprzęt zabezpiecza wykonawca. Harmonogram i wykaz chodników określono w specyfikacji zamówienia za cenę:

OPIS	Cena netto za 1 godz	Podatek VAT	Cena brutto za 1 godz
Cena utrzymania przy odśnieżaniu mechanicznym chodnika.			
Cena utrzymania przy odśnieżaniu ręcznym chodnika, jeden pracownik (osobogodzina).			
Cena utrzymania przy posypywaniu mieszanką chodnika – posypywanie mechaniczne (mg pracy sprzętu).			
Cena załadunku i wywozu śniegu (zestaw ładowarka i środek transportu)			
Cena utrzymania chodnika przy posypywaniu ręcznym mieszanką (1rg zestawu sprzęt + pracownik)			

2. Termin realizacji zamówienia : **01.11.2016 - 15.04.2018**
3. Termin związania ofertą: **30 dni**.
4. Warunki płatności: Przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz kartą – rejestrem wykonanych robót
5. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji przetargu istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam i powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców:
 - a)
 - b)

.....
Data i Podpis
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

Zawarta dnia w Zbąszynku pomiędzy:
Gminą Zbąszynek, reprezentowaną przez:
Burmistrza mgr inż. Wiesława Czyczerskiego,
Skarbnika Gminy..... mgr Anetę Nawracała,
zwaną dalej Zamawiającym, a
Nazwa:.....
Adres:
NIP....., REGON
reprezentowaną przez :
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zimowego utrzymania chodników na terenie gminy Zbąszynek w sezonie zimowym 2016/2017 oraz 2017/2018.
2. Zimowe utrzymanie polegać będzie na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno- piaskową chodników.
3. Usługa świadczona będzie racjonalnie, zgodnie z potrzebami wynikającymi z zaistniałych warunków atmosferycznych.

§2

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi 01-11-2016, termin zakończenia 15.04.2018r

§3

1. Koszt usługi określa się następująco:

OPIS	Cena netto za 1 godz	Podatek VAT	Cena brutto za 1 godz
Cena utrzymania przy odśnieżaniu mechanicznym chodnika.			
Cena utrzymania przy odśnieżaniu ręcznym chodnika, jeden pracownik (osobogodzina).			
Cena utrzymania przy posypywaniu mieszanką chodnika – posypywanie mechaniczne (mg pracy sprzętu).			
Cena załadunku i wywozu śniegu (zestaw ładowarka i środek transportu)			
Cena utrzymania chodnika przy posypywaniu ręcznym mieszanką (1rg zestawu sprzęt + pracownik)			

Należność za wykonane usługi regulowana będzie przez Zamawiającego, co miesiąc na konto Wykonawcy przelewem w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

§4

Ze strony Zamawiającego, kontrolę nad świadczonymi usługami sprawować będzie:
pracownik RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy, lub w razie nie
możliwości kontaktu z w/w pracownikiem należy powiadomić: pracownika
RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy

§5

Wykonawca ma każdorazowo obowiązek powiadomić ustnie lub telefonicznie osobę wymienioną
w §4 o rozpoczęciu i zakończeniu, miejscu i zakresie przedmiotowym prowadzonych robót.
Prowadzić dziennik robót potwierdzany wpisem upoważnionego pracownika gminy. Wpis
potwierdzający wykonanie czynności należy uzyskać do 24 godzin od zakończenia ich.

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

§7

Spory mogące wyniknąć z niewykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

§8

Wszelkie zmiany umowy, dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§10

Załączniki:

- Harmonogram i kolejność zimowego utrzymania chodników

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Harmonogram i kolejność zimowego utrzymania dróg i ulic

Wykaz chodników i parkingów objętych „Akcją zima”

Chodniki i parkingi objęte I kolejnością odśnieżania			
Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Kolejność
1.	Wojska Polskiego (obie strony) Pl. Dworcowy – Poznańska Pl. Dworcowy – do nr 71 przy W. Polskiego	4 000 m ²	I
2.	Targowisko (Długa – Wojska Polskiego)	264 m ²	I
3.	Plac Dworcowy (kiosk – Poczta – sklepy)	350 m ²	I
4.	Chrobrego (prawa strona) (Pl. Dworcowy – Długa)	230 m ²	I
5.	PCK (lewa strona) (Pl. Dworcowy – Kasprowicza)	1050 m ²	I
6.	Kasprowicza (narożnik)	110 m ²	I
7.	Warszawska (obie strony)	528m ²	I
8.	Plac Wolności (park i przy słupie)	360 m ²	I
9.	Kosieczyńska (CPN – do krzyża)	1240 m ²	I
10.	Klubowa (skwer)	160 m ²	I
11.	Rynek - park	520 m ²	I
12.	Sportowa / przy szkole/	150 m ²	I
13.	Kupiecka	200 m ²	I
OGÓŁEM		9 162 m²	

Chodniki i parkingi objęte II kolejnością odśnieżania			
Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Kolejność
1.	Parkingi przy Przychodni ul. Długa	515 m ²	II

2.	Parkingi przy Bocerze	840 m ²	II
3.	Lipowa /przy kościele/	140 m ²	II
4.	Plac przy Domu Kultury	100 m ²	II
5.	Długa /przy kościele/	300 m ²	II
6.	Mała – prawa strona kościół – Spółdzielnia Mieszkaniowa	80 m ²	II
7.	Topolowa – przy garażach szkoła - POD	692 m ²	II
8.	Park /przy ZUK/	210 m ²	II
9.	Pl. Kotkowiaka	150 m ²	II
10.	Parkingi: Gimnazjum 150 m ² Targowa 85 m ² Długa 43a 80 m ² Rynek 485 m ² Targowisko 500 m ² Wojska Polskiego 10-12 100 m ²	1400 m ²	II
11.	Kosieczyńska chodnik i parking	615 m ²	II
12.	Topolowa (lewa strona od Rynku do Reymonta)	625m ²	II
13.	Czarna Droga	1140m ²	II
OGÓŁEM		6870 m²	

Chodniki i parkingi objęte III kolejnością odśnieżania			
Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Kolejność
1.	Topolowa parkingi	1710 m ²	III
2.	Sportowa parkingi	335 m ²	III
3.	Długa, Chrobrego, Targowa - parkingi	1 400 m ²	III
4.	Mała parking	80 m ²	III
5.	PCK chodnik Kasprowicza - cmentarz	1500 m ²	III
6.	Ścieżka rowerowa Rogoziniec – Cmentarz	1800m ²	III
7.	Ścieżka rowerowa Dąbrówka wlkp. – Cmentarz	1120m ²	III
8.	Ścieżka rowerowa Obwodnica Zbąszynka	3 000 m ²	III
9.	Ścieżka rowerowa Bronikowo –Dąbrówka Wlkp.	3353,08 m ²	III
10.	Ścieżka rowerowa Czarna Droga	852 m ²	III
11.	Jezioro Kozłarskie	2000m ²	III
12.	Ścieżka rowerowa Chlastawa - Nądnia	2884 m ²	III
13.	Woj. Polskiego - parkingi	1 150 m ²	III
14.	PCK – parking przy parku	150m ²	III
OGÓŁEM		21 284,08 m²	

I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00
 II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00
 III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty ilości i długości chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych do odśnieżania wykazanych w przedmiotowym wykazie \pm 5 %.