

Wszyscy wykonawcy**Wyjaśnienia do treści SIWZ**

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zbąszynek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Ogłoszenie nr 15597 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zbąszynek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		
1	Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).	Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp 1. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
2	Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji o przeglądach i czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze. Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp. 2. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
3	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp.3 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)

4	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.</p>	<p>Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp.4 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)</p>
5	<p>Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji? – Prosimy o wskazanie budynków.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.</p>
6	<p>Jeżeli tak, prosimy o informację o stosowanych zabezpieczeniach, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiada informacje o następujących obiektach nieużytkowanych: - Pałac Dąbrówka Wlkp. - Budynek internatu szkolnego w Rogozińcu.</p> <p>Obiekty są przeznaczone do sprzedaży. Obiekty posiadają standardowe zabezpieczenia jakimi są: kłódka z zamkiem. Maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania, brak gaśnic, media zostały odcięte.</p>
7	<p>Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o mieniu wyłączonym z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
8	<p>Prosimy o informację czy wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa? Jeżeli nie – prosimy o wyszczególnienie obiektów nie spełniających tych wymogów oraz o informację czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.</p>	<p>Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp.8 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)</p>
9	<p>Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2016 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.</p>	<p>Na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe.</p>
10	<p>Prosimy o podanie roku budowy dla budynków, dla których brakuje takiej informacji.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.</p>
11	<p>Prosimy o informację o budynkach, których stopień zużycia technicznego przekracza 50% - prosimy o wskazanie tych budynków.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji o stopniu zużycia technicznego budynków niż te wykazane w załączniku nr 1a, 8</p>

		<p>do SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)</p>
12	<p>Prosimy o informację o remontach przeprowadzonych w obiektach starszych niż 50 lat.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiada wyłącznie informacje o remontach przeprowadzonych w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budynek dydaktyczny główny + sala gimnastyczna, Plac Wolności 1, 66-210 Zbąszynek - 2003 - wymiana pokrycia dachowego, 2006 - wymiana stolarki okiennej, 2014 - modernizacja sieci teleinformatycznej w szkole, 2015 - wymiana drzwi na przeszklone w 13 pomieszczeniach w szkole, wymiana drzwi wejściowych i wyjściowych, 2015 - adaptacja pomieszczenia na gab. pedagoga, 2015 - remont biblioteki szkolnej, kancelarii, gabinetu dyrektora, klubu młodzieżowego, pomieszczeń piwnicznych, 2016 - wymiana instalacji elektrycznej w 3 klasach, 2016 - rozbudowa monitoringu wizyjnego, 2016 - montaż drzwi wejściowych do biblioteki, 2016 - adaptacja pomieszczenia piwnicznego na składnię dokumentów, 2016 - adaptacja zaplecza na pomieszczenie socjalne, 2016 - wymiana 2 okien na uchylne i remont sali gimnastycznej • Budynek szkoły, Kosieczyn, ul. Główna 1, 66-210 Zbąszynek - odnowienie elewacji i wymiana okien - wrzesień 2016 r.
13	<p>Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka pękania mroźowego?</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
14	<p>Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk</p> <p>Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi.</p>
15	<p>Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, • użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 	<p>Zamawiający informuje, że ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje obiektów wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, wyłączonych z eksploatacji, w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach 	
16	<p>Odnosnie kl. miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zapisu: pod warunkiem, że miejsca ubezpieczenia będą spełniały minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie będzie w nich prowadzona działalność inna niż opisana w SIWZ.</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
17	<p>Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli zmian w odbudowie – 20% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 PLN</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
18	<p>W odniesieniu do kl. zmian w odbudowie, prosimy o potwierdzenie, że limit odszkodowawczy mieści się w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym razie prosimy o informację, jak będzie działał limit odszkodowawczy.</p>	Limit odszkodowawczy 20 % wartości szkody może być wypłacany w ramach sumy ubezpieczenia (szkody częściowe) lub ponad sumę ubezpieczenia (maksymalnie do 20% ponad sumę ubezpieczenia) przy szkodzie całkowitej
19	<p>W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że limit odszkodowawczy będzie się mieścił w ramach sumy ubezpieczenia z wykorzystaniem prewencyjnej sumy ubezpieczenia.</p>	Zamawiający informuje, że treść Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia jest w Załączniku nr 4 do SIWZ
20	<p>Odnosnie kl. robót budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczonym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.</p>	Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada informacji o których mowa w pytaniu Lp. 20.
21	<p>Odnosnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.),,</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
22	<p>Odnosnie kl. zmiany lokalizacji odbudowy prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że koszty odbudowy w nowej lokalizacji nie przekroczą kosztów, które Zamawiający poniósłby w przypadku odbudowy mienia w</p>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	dotychczasowej lokalizacji.	
23	Wnosimy o dodanie poniższego zapisu kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka: „Suma ubezpieczenia zostanie przywrócona maksymalnie jednokrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia”.	Zamawiający dookreśla, że w ramach fakultatywnej klauzuli. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – uzupełnienie sumy gwarancyjnej – Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia
24	Prosimy o wprowadzenie do kl. zmiany wielkości ryzyka zapisu: z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
25	Prosimy o wskazanie budynków podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiada wyłącznie informacje o następujących budynkach podlegających nadzorowi konserwatora zabytków: <ul style="list-style-type: none"> • Budynek Sali wiejskiej w Rogozińcu, Rogoziniec, 66-210 Zbąszynek • Budynek Sali wiejskiej w Kosieczynie, Kosieczyn, 66-210 Zbąszynek • Budynek Sali wiejskiej w Kręcku, Kręcko, 66-210 Zbąszynek • Budynek szatni z zapleczem „SOKÓŁ” Dąbrówka Włkp. • Budynek dydaktyczny główny + sala gimnastyczna, Plac Wolności 1, 66-210 Zbąszynek • Budynek północny, Plac Wolności 1, 66-210 Zbąszynek • Aula, Plac Wolności 1, 66-210 Zbąszynek
26	W odniesieniu do zapisu: W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy – prosimy o potwierdzenie, że koszty te są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że dodatkowe koszty związane z zabytkowym charakterem budynków pokrywane będą głównie w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ale również z uwzględnieniem pozostałych zapisów SIWZ (np. klauzul).
27	W przypadku braku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. kosztów.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego		
28	Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji dotyczących umów o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
29	Prosimy o informację czy: ubezpieczony sprzęt elektroniczny został	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do urządzeń

	<p>wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.</p> <p>Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.</p> <p>Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :</p> <p>1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.</p> <p>2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego</p>	zabezpieczających, o których mowa w pytaniu Lp. 29.
30	Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do oprogramowania sprzętu elektronicznego
31	Czy do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny na stałe zamontowany w pojazdach samochodowych? Jeżeli tak prosimy o podanie jego wartości.	Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1a do SIWZ.
32	<p>Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie poniższej klauzuli:</p> <p><i>Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji</i></p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p> <p>Na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:</p> <p>Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.</p> <p>1. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy.</p> <p>Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>

	<p>dalszego ubezpieczenia.</p> <p>2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody, za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.</p> <p>3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.</p>	
33	<p>Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie poniższej klauzuli: <i>Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji</i></p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p> <p>Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy*.</p> <p>Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.</p> <p>Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>
34	<p>Prosimy o wskazanie wieku sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada innych danych niż te wykazane w załączniku nr 1a do SIWZ.</p> <p>Przed wystawieniem polisa, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu sprzętu elektronicznego z niektórymi danymi</p>
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		
35	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową <u>nie</u> <u>wchodzi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów - utylizacja odpadów - na składowisku nie będą składowane odpady niebezpieczne. 	<p>Zamawiający informuje, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie prowadzi składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych - nie utylizuje odpadów <p>Zamawiający informuje, że na terenie Zbąszynka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK, ul. Rynek 1). PSZOK administrowany jest przez Gminę Zbąszynek.</p>
36	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie</p>	<p>Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia</p>

	wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: <ul style="list-style-type: none"> • nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki • nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, • nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 	odpowiedzialności cywilnej jest opisany w SIWZ (Załącznik nr 1a do SIWZ i pozostałe), Nieruchomości będące nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi są wyłączone z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu ich posiadania i administrowania
37	Prosimy o podanie il. lokali, którymi zarządza Zamawiający	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada dokładnych informacji o ilości lokali, którymi zarządza Zamawiający.
38	Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.	Długość sieci wodociągowej to ok 38,1 km, sieci kanalizacyjnej to ok 49,4 km
39	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.	Na chwilę obecną zamawiający nie planuje imprez ekstremalnych, lotniczych, motorowych, motorowodnych. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
40	Odnośnie warunku fakultatywnego – uzupełnienie sumy gwarancyjnej – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający dookreśla, że w ramach warunku fakultatywnego – uzupełnienie sumy gwarancyjnej –Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia
41	W odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) prosimy o informację kto jest producentem finalnym wody?	Dostarczaniem wody zajmują Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
42	Jakie podmioty instytucjonalne w tym przedsiębiorstwa są odbiorcami wody?	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji jakie podmioty instytucjonalne w tym przedsiębiorstwa są odbiorcami wody. Odbiorcami wody są między innymi przedsiębiorstwa z terenu Gminy Zbąszynek, szkoły itp.
43	W odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) prosimy o potwierdzenie, że chodzi o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek dostarczenia wadliwego produktu przez Ubezpieczonego.	Zamawiający informuje, że treść klauzuli zawarta jest w załączniku nr 1a oraz 1d do SIWZ.
44	Prosimy o obniżenie limitu dla szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych do poziomu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
45	W odniesieniu do rozszerzenia o szkody w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych czy w okresie ostatnich 5 lat zostały zgłoszone roszczenia z tego tytułu?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o zgłoszonych roszczeniach w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych w okresie ostatnich 5 lat.
46	Prosimy o potwierdzenie, że OC nadwyżkowa obejmuje wyłącznie szkody rzeczowe i osobowe.	Zakres ubezpieczenia OC nadwyżkowego został określony w załączniku nr 1d do SIWZ, nie obejmuje czystych strat finansowych
47	Prosimy o wyłączenie rozszerzenia pkt. f) szkody poniesione przez producenta finalnego z Zad. IV OC nadwyżkowej	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk		
48	Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek dotychczas nie ubezpieczonych.	Zamawiający informuje, że dotychczas nie ubezpieczona jednostka to Dzienny Dom „Sernior-Wigor”, ul. Kosiecznyńska 4, 66-210 Zbąszynek
49	Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.	Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje podmioty oraz lokalizacje, które są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia.
50	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia uległ zmianie.
51	Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2017-2019, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia uległ zmianie.
52	Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń.
53	Prosimy o wskazanie przyczyn szkód.	Zamawiający informuje że nie posiada szczegółowych danych co do przyczyn szkód, informacje które obecnie o szkodach posiada przedstawia poniżej: 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i inne innych zdarzeń losowych 2014 r. <ul style="list-style-type: none"> • zalenie wskutek awarii wod kan , wypłata 477 zł 2015 r. <ul style="list-style-type: none"> • zalane ściany w skutek uszkodzenia pompy wypłata 4 141,06 zł • uszkodzone płytki wentylatora palnika (piec) w wypłata 2 447,00 zł • zalane dwie kondygnacje budynku awaria wod-kan wypłata 34 139,32 2016 r. <ul style="list-style-type: none"> • zalenie wypłata 2 080,42 zł 2017 r. <ul style="list-style-type: none"> • uszkodzone płytki sterowania dmuchawy palnika w kotle gazowym wypłata 4 410,47 2) Odpowiedzialność cywilna 2014 r.

		<ul style="list-style-type: none"> rosnący nisko konar uszkodził pojazd, wypłata 1 746,73 zł roszczenie regresowe ubezpieczyciela do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych wypłata 910,75 zł 2015 r. <ul style="list-style-type: none"> roszczenie uszkodzenie szyby, wypłata 89,43 zł 2016 r. <ul style="list-style-type: none"> roszczenie poszkodowanego do UM Zbąszynek. wypłata 609,12 zł 3) Elektronika 2015 r. <ul style="list-style-type: none"> uszkodzona centrala alarmowa w Gimnazjum w Zbąszynku. 4 000 zł uszkodzone 4 komputery oraz centralka telefoniczna wypłata 4 591,26 zł
54	Prosimy o wskazanie jakie franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń.
55	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
56	Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że limity określone w SIWZ są wspólne dla jednostek/pomiotów zgłoszonych do ubezpieczenia.
57	W nawiązaniu do informacji w zał. 9 do SIWZ zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jakie były przyczyny wszystkich szkód (w tym zdarzeń w wyniku których zostały zawiązane rezerwy).	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 53
58	Zwracam się z prośbą o wskazanie różnic (rozszerzenia zakresu, klauzule) w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do zapisów niniejszego SIWZ i obowiązujących dotychczas warunków ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia uległ zmianie.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwracam się z prośbą o:		
59	Wykreślenie lub zlimitowanie do 100.000 PLN punktu aa) szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi i posiadanym mieniem,	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
60	Doprecyzowanie, że w punkcie v) szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie oc organizatora, pośrednika imprez turystycznych	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dotyczący części I zamówienia nie obejmuje ubezpieczeń obowiązkowych organizatora, pośredników imprez turystycznych.
61	Informacje jakie planowane są w okresie ubezpieczenia nowe lokalizacje przyjęte przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w posiadanie, zarząd, administrację lub utrzymanie? (w związku z kl. automatycznego pokrycia OC). Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie klauzuli w żaden sposób nie ogranicza	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowanych do przyjęcia w posiadanie, zarząd, administrację lub utrzymanie w okresie zamówienia nowych lokalizacjach. Co do klauzuli automatycznego pokrycia w związku z art.816 k.c. Zamawiający informuje, że

	zastosowania art. 816 k.c. w przypadku istotnej zmiany prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.	tą kwestie wyjaśniają zapisy fakultatywnej Klauzuli zmiany wielkości ryzyka
62	Doprecyzowanie konstrukcji budynków. Z czego zbudowany jest dach, ściany, stropy.	Zamawiający na dzień dzisiejszy posiada wyłącznie informacje zawarte w załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ.
63	Proszę o informacje jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są zainstalowane w budynkach.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ.
64	Proszę o wyjaśnienie czy są obiekty w złym stanie technicznym, do wyburzenia, do generalnego remontu?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o obiektach, o których mowa w pytaniu Lp. 64. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.
65	Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób są chronione obiekty nieużytkowane - przeciw kradzieży i przed dostępem osób trzecich lokalizacje nieużytkowane? Jakże tam są czynne instalacje?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiada informacje o następujących obiektach nieużytkowanych: - Pałac Dąbrówka Wlkp. - Budynek internatu szkolnego w Rogozińcu. Obiekty są przeznaczone do sprzedaży. Obiekty posiadają standardowe zabezpieczenia jakimi są: kłódka z zamkiem. Maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania, brak gaśnic, media zostały odcięte.
66	Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?	Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp. 66. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
67	Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?	Zamawiający informuje, że Gmina Zbąszynek wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp. 67. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
70	Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010	Zamawiający informuje, że Gmina wraz z jednostkami podległymi co do zasady

	r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?	przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu Lp. 70. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
71	<p>Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?</p> <p>W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. 	<p>Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu L.p. 71.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
72	Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 09-01-2017.	Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty do 7-02-2017.
77	Prosimy o informacje jaką wartość przyjęto do odbudowy 1m2	Zamawiający informuje, że wartość przyjęta do odbudowy za 1m2 mieści się w przedziale: 215,05 zł do 4 000,00 zł. Wartość przyjęta do odbudowy przyjęta została w zależności od konstrukcji budynków, ich przeznaczenia i innych.
78	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu,	Zamawiający informuje, że wykaz budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
79	Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	<p>Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 79.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
80	Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki z dachem, o którym mowa w pytaniu Lp. 80.
81	Prosimy o informacje czy od 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź.	Na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe
82	Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.	Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji, ponieważ nie jest zobligowany do prowadzenia rejestru tego typu

		zdarzeń. W roku 2013 w wyniku deszczu nawalnego doszło do zalania mienia wypłacono odszkodowania w wysokości ok 87 000 PLN
83	Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi.	Zamawiający informuje że do ubezpieczenia w zakresie od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone drogi, za wyjątkiem lokalizacji Targowisko Miejskie w Zbąszynku – patrz Zał. nr 8 do SIWZ Budowle
84	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.	Na Targowisko Miejskie w Zbąszynku składają się między innymi: ogrodzenie terenu, oświetlenie, powierzchnia handlowa, wiaty targowe, szalet (budynek szaletu murowany), plac pod kontener na śmieci, parkingi, chodniki patrz Zał. nr 8 do SIWZ Budowle
85	Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?	Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty.
86	W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.	Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty.
87	Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
88	Klauzula likwidacyjna – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
89	Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej w następujący sposób: dodanie następującego zdania: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
90	Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie wypłacane będzie do wartości rzeczywistej".	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
91	Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia w ramach klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych. Jaka jest wartość tych inwestycji?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić szczegółowych informacji oraz wykazu planowanych inwestycji.
92	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
93	Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację: i) Jaka jest wartość biogazowni?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.

	<p>ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?</p> <p>iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?</p>	
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		
94	<p>Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy ochroną w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie są obejmowane, żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Zamawiający informuje, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.</p>
95	<p>W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
96	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.</p>	<p>Na chwilę obecną zamawiający nie planuje organizować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.</p>
97	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje obejmować zakresem ochrony OC, imprez związanych ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.</p>
98	<p>Prosimy o potwierdzenie, że organizacja pokazów sztucznych ogni będzie powierzana profesjonalnym podmiotom zawodowo trudniącym się tego rodzaju działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów.</p>	<p>Zamawiający informuje, że organizacja pokazów sztucznych ogni może być powierzona także innym podmiotom niż te wskazane w pytaniu Lp. 98.</p>
99	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.</p> <p>W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:</p> <p>a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.</p> <p>b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem,</p>	<p>Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>

	unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).	
100	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem wysypiskiem śmieci.</p> <p>W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym spowodowane posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem wysypiska śmieci (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).</p>	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem wysypiskiem.
101	<p>Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gdzie się znajduje – adres Od kiedy funkcjonuje Na jak dużym obszarze Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska 	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub zakładem utylizacji odpadów.
102	Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowy zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.	Zamawiający informuje, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC zostały określone w załącznikach nr 6 oraz 6c do SIWZ.
103	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego	Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia nie wykracza poza odpowiedzialność regulowaną przepisami prawa.
104	Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC, w tym w zakresie rozszerzeń zakresu ochrony o poszczególne ryzyka, jest kwestią nieuregulowaną i w tym zakresie będą miały zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
105	Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (...) - prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 5 % w każdej szkodzie.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych		
106	Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia dla części II z 36 miesięcy na 24 miesiące, tj. od 01.03.2017 do 28.02.2019.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
107	Prosimy o zmianę treści Załącznika nr 1 do SIWZ pkt I ppkt 2.1 Przedmiot Ubezpieczenia poprzez dopisanie:” pozostałe środki trwałe (grupy 3-8KŚT) z wyłączeniem pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji.	<p>Zamawiający dookreśla:</p> <ul style="list-style-type: none"> pozostałe środki trwałe (grupy 3-8KŚT) z wyłączeniem pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji.
108	W ramach limitu na ubezpieczenie szyb oraz ryzyka kradzieży zostały zgłoszone zbiory muzealne – prosimy o informacje jakie zbiory muzealne zostały zgłoszone do ubezpieczenia, jaka jest ich wartość całkowita, w której z	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone zbiory muzealne.

	ubezpieczonych lokalizacji się znajdują oraz jaka jest wartość najdroższego dzieła i co to jest.	
109	Prosimy o potwierdzenie że koszty wymienione w pkt dotyczącym szkód w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków wypłacane będą w granicach sumy ubezpieczenia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że koszty wymienione w pkt dotyczącym szkód w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora budynków wypłacane będą głównie w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ale również z uwzględnienie pozostałych zapisów SIWZ (np. klauzul).
110	Proszę o informację jakie przedmioty zostały zgłoszone w ramach budowl Targowisko Miejskie.	Zamawiający informuje, że w ramach budowl Targowisko Miejskie zostały zgłoszone: - ogrodzenie terenu, - powierzchnia handlowa (wiata targowa, plac handlowy utwardzony) - szalec - komunikacja wewnętrzna (komunikacja kołowa i ciągi pieszo jezdne oraz chodniki) - plac pod kontener na śmieci - komunikacja zewnętrzna (parkingi oraz chodniki) - zieleń - oświetlenie - uzbrojenie terenu
111	Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

W zawiązku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że termin składania ofert został **zmieniony na 7.02.2017 r.**

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ

Z poważaniem